


# SMART<sup>F</sup>

2.360



*Geschikt voor personenvervoer.  
Getest volgens ISO 7176-19 (max.  
gebruikersgewicht 136 kg)*






Vloeiende overgang van het voorframe naar de zitting



Innovatieve lichte rem zwenkbaar uit aluminium



Individueel instelbaar chassis



Geoptimaliseerd vouwsysteem met een kleine vouwmaat

## New Active Line

### ECONOMIE

- Continue levering met aanpas mogelijkheden voor functionele wijzigingen vermindert de vervolgkosten
- Omvangrijke serie-uitvoeringen minimaliseert de behoefte aan dure, op maat gemaakte producten
- Minimale slijtage door de integrale constructie van het frame en de kwaliteit van de aanbouwcomponenten

### THERAPEUTISCHE VOORDELEN

- De optimale lichte gang en het lage gewicht ondersteunen de onafhankelijkheid van de gebruiker
- Aanpasbaar aan functionele veranderingen en individuele behoeften van de gebruiker door fijnafstelling van de rugleuning, zitting en het chassis
- Uitgebreid assortiment uitrustingen voor gebruikers op de lange termijn
- Compact zitten, rijden en transporteren door het geoptimaliseerde frame
- Zitting- en rugleuning aanpasbaar, rughoogtes individueel instelbaar
- Geoptimaliseerde rijeigenschappen: lichter, sportiever, kantel- en wendvriendelijker

### TOEPASSING

- Voor duurzame en langdurige zorg
- Voor dwarslaesie verzorging
- Zeer goede geschiktheid voor vele ziektebeelden, ook voor ernstig getroffen
- Gebruikers zonder functies van de onderste ledematen (zijdelingse beweging, rijden via de hoepels)
- Voor zeer actieve rolstoelgebruikers, handbikers en frequente reizigers

☐ BESTELLING☐ OFFERTE☐ OP MAAT GEMAAKT**Ingevuld bestelformulier faxen naar: +49 5733 922 9311 Klantenservice: +49 5733 922 311**

Factuuradres / klantnr.:

Aflieveradres:

Referentie / opmerkingen:

**MEYRA®**

Geschikt voor personenvervoer.  
Getest volgens ISO 7176-19 (max.  
gebruikersgewicht 136 kg)

Bestelhoeveelheid:

**SMART S 2.370**

(Prijs voor het basismodel, zonder zijdelen, zonder beensteunen)

**€ 2.348,00**

Alle prijzen zijn exclusief BTW! Geldig van 1-1-2020 – 31-12-2020.

Onze algemene voorwaarden gelden daarbij, die op [www.meyra.de/AGB](http://www.meyra.de/AGB) te vinden zijn.Informatie over de meetprocedure vindt u op <https://nl.meyra.com/messverfahren>.**Technische gegevens**

|                         |                                                                  |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Zitbreedte              | 320                                                              | 340 | 360 | 380 | 400 | 420 | 440 | 460 | 480 | 500 | 520 |
| Breedte rijklaar        | 500                                                              | 520 | 540 | 560 | 580 | 600 | 620 | 640 | 660 | 680 | 700 |
| Breedte dichtgevouwen   | 280 bij 0° camber of 330 bij 3° camber                           |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zitdiepte               | 380 / 400 / 420 / 440 / 460 / 480 / 500                          |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Zithoogte voor / achter | 400 tot 540 / 370 tot 530                                        |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Totale hoogte           | Zithoogte achter + Rugleuninghoogte                              |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Rugleuninghoogte        | variabel van 250 tot 500 (+ 25 mm)                               |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Armsteunhoogte          | ca. 170 - 245                                                    |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |
| Lengte met voetsteunen  | 880 - 1.030 (afhankelijk van framelengte, wielmaat en aspositie) |     |     |     |     |     |     |     |     |     |     |

Afmetingen in mm, gewicht in kg, wielen in inches, toleranties ± 10 mm

**Let op!**

Voor transport met het openbaar vervoer (bijv. trein) kunnen de afmetingen van de rolstoel hoger zijn dan de richtwaarden van de vervoerder. Informeer vooraf.

Bij gebruik van extra aandrijvingen mag het toegestane totaalgewicht niet worden overschreden.

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 00 Framevorm (framelengte)

|                          | CODE | OMSCHRIJVING | ZD IN MM  | TL IN MM    | EURO € |
|--------------------------|------|--------------|-----------|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 351  | Frame kort   | 380 - 420 | 880 - 950   | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 352  | Frame middel | 440 - 460 | 920 - 990   | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 353  | Frame lang   | 480 - 500 | 960 - 1.030 | 0,00   |

Let op en bepaal uw zitdiepte in categorie 02!

## Framevorm (framehoek en frame insprong)

|                          | CODE | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                      |     | EURO € |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <input type="checkbox"/> | 346  | Standaard frame                                                                                                                                                                   | 79° | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 347  | Compact frame, alleen i.m. frame insprong CODE 4950                                                                                                                               | 86° | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 4950 | Met frame insprong, (10 mm per zijde)                                                                                                                                             |     | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 4959 | Zonder frame insprong                                                                                                                                                             |     | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 992  | Varioblok voor hulpaandrijvingen (alleen nodig bij selectie van zijdeel CODE 81 en 84 in combinatie met Alber-aandrijvingen De totale breedte van de rolstoel wordt 20 mm breder) |     | 99,00  |
| <input type="checkbox"/> | 903  | Versterkte vorken, aanbevolen bij gebruik van hulpaandrijvingen en hogere gebruikersgewichten                                                                                     |     | 39,00  |

**Informatie:** Bij gebruik van het CODE 347 compacte voorframe moet het zithoogteverschil VSH tot HSH minimaal 20 mm zijn.

## 01 Zitbreedte (ZB)

|                          | CODE | OMSCHRIJVING | EURO € |
|--------------------------|------|--------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 32   | ZB 320 mm    | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 34   | ZB 340 mm    | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 36   | ZB 360 mm    | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 38   | SB 380 mm    | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 40   | ZB 400 mm    | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 342  | ZB 420 mm    | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 344  | ZB 440 mm    | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 46   | ZB 460 mm    | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 48   | ZB 480 mm    | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 350  | ZB 500 mm    | 112,00 |
| <input type="checkbox"/> | 952  | ZB 520 mm    | 112,00 |

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 02 Zitdiepte (ZD) zitgordel naspanbaar

|                          | CODE | OMSCHRIJVING                              | FRAME CODE | EURO € |
|--------------------------|------|-------------------------------------------|------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 368  | ZD 380 mm incl. opberggasje onder zitting | 351        | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 615  | ZD 400 mm incl. opberggasje onder zitting | 351        | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 784  | ZD 420 mm incl. opberggasje onder zitting | 351        | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 618  | ZD 440 mm incl. opberggasje onder zitting | 352        | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 619  | ZD 460 mm incl. opberggasje onder zitting | 352        | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 787  | ZD 480 mm incl. opberggasje onder zitting | 353        | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 792  | ZD 500 mm incl. opberggasje onder zitting | 353        | 0,00   |

## 03 Zithoogte voor (ZHV) in combinatie met zwenkwiel (zonder zitkussen)

Horizontale kolommen = zithoogtes in mm Verticale cellen = Ø zwenkwielmaten in mm

**Selecteer de gewenste zithoogte door een mogelijke combinatie van zithoogte en wielmaat te kiezen. Het maximaal toegestane zithoogteverschil tussen de voorste en achterste zithoogte is 100 mm! Aanbeveling: Rubberen zwenkwielen bij hogere gebruikersgewichten**

| ZHV                      | 440                      | 450                      | 460                      | 470                      | 480                      | 490                      | 500                      | 510                      | 520                      | 530                      |
|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ø 100 rubber C 151       | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| Ø 125 rubber C 325       |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| Ø 142 zacht rubber C 327 |                          |                          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Door het selecteren van de ZHV wordt automatisch een standaard zwenkwiel geconfigureerd. Selecteer optioneel Xtrends-zwenkwielen in de onderstaande tabel.

### Zwenkwielen Xtrends

|                          | CODE | ARTIKEL                         | OMSCHRIJVING      | VELG       | BANDEN                              | Ø X B       | EURO € |
|--------------------------|------|---------------------------------|-------------------|------------|-------------------------------------|-------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 689  | 1068963                         | Lightwheel (paar) | Kunststof  | Rubber<br>transparant /<br>gekleurd | 100 x 23 mm | 79,00  |
| <input type="checkbox"/> | 689  | 1072385                         | Zwenkwiel (paar)  | Alu zilver | Rubber                              | 100 x 32 mm | 176,00 |
| <input type="checkbox"/> | 689  | 1072386                         | Zwenkwiel (paar)  | Alu zilver | Rubber                              | 125 x 32 mm | 176,00 |
| <input type="checkbox"/> | 689  | Frog legs zwenkwiel (paar)      |                   |            | Rubber                              | 100 x 32 mm | 222,00 |
|                          |      | <input type="checkbox"/> zilver | 1081340           |            |                                     |             |        |
|                          |      | <input type="checkbox"/> zwart  | 1081341           |            |                                     |             |        |
|                          |      | <input type="checkbox"/> oranje | 1081342           |            |                                     |             |        |
|                          |      | <input type="checkbox"/> rood   | 1081343           |            |                                     |             |        |
|                          |      | <input type="checkbox"/> blauw  | 1081344           |            |                                     |             |        |
| <input type="checkbox"/> | 689  | Frog legs zwenkwiel (paar)      |                   |            | Rubber                              | 125 x 32 mm | 222,00 |
|                          |      | <input type="checkbox"/> zilver | 1081345           |            |                                     |             |        |
|                          |      | <input type="checkbox"/> zwart  | 1081346           |            |                                     |             |        |
|                          |      | <input type="checkbox"/> oranje | 1081347           |            |                                     |             |        |
|                          |      | <input type="checkbox"/> rood   | 1081348           |            |                                     |             |        |
|                          |      | <input type="checkbox"/> blauw  | 1081349           |            |                                     |             |        |

Selecteer de gewenste kleur in categorie 16 zit- en ruggordel kleuren.

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 04 Zitkussen

|                          | CODE | OMSCHRIJVING                | EURO € |
|--------------------------|------|-----------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 560  | Zitkussen 30 mm             | 56,00  |
| <input type="checkbox"/> | 562  | Klittenband op de zitgordel | 20,00  |

## 05 Zithoogte achter (ZHA) in combinatie met aandrijf wiel (zonder zitkussen)

Horizontale kolommen = zithoogtes in mm Verticale cellen = Ø aandrijf wiel

Selecteer de gewenste zithoogte door een mogelijke combinatie van zithoogte en wielmaat te kiezen.

Het maximaal toegestane zithoogteverschil tussen de voorste en achterste zithoogte is 100 mm! 25" en 26" zie Xtrends aandrijfwielen

☐ (Mogelijke zithoogtes bij 3°-camber CODE 447 i.c.m. trommelrem CODE 706)

|                  | 370 | 380 | 390 | 400                      | 410                                 | 420                                 | 430                                 | 440                                 | 450                                 | 460                                 | 470                                 | 480                                 | 490                                 | 500                      | 510                      | 520                      | 530                      |
|------------------|-----|-----|-----|--------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Ø 24 x 1"        |     |     |     | <input type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |                          |
| Ø 24 x 1<br>3/8" |     |     |     |                          | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |                          |
| Ø 25 x 1"        |     |     |     |                          |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |                          |
| Ø 26 x 1"        |     |     |     |                          |                                     |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            |                                     | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/>            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

### Aandrijf wiel positie horizontaal (zwaartepunt instelling) bepalen

| TYPE GEBRUIKER  | ACTIEF                       |                             |                             | MIDDEL                      |                             | PASSIEF                     |                             |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Positie         | 1                            | 2                           | 3                           | 4                           | 5                           | 6                           | 7                           |
| Afstand * in mm | <input type="checkbox"/> 100 | <input type="checkbox"/> 90 | <input type="checkbox"/> 80 | <input type="checkbox"/> 70 | <input type="checkbox"/> 60 | <input type="checkbox"/> 50 | <input type="checkbox"/> 40 |

\* Meetmethode: Midden rugbuis tot as-midden in mm

## 06 Aandrijfwielen in combinatie met zithoogte

|                          | CODE | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                        | Ø   | EURO € |
|--------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <input type="checkbox"/> | 651  | Standaard-wiel, incl. steekas (paar)                                                                                                                                                                                                | 24" | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 2651 | Standaard-wiel zwart, inclusief steekas (paar) niet in combinatie met CODE 706 trommelrem                                                                                                                                           | 24" | 000    |
| <input type="checkbox"/> | 848  | SILVERDESIGN met radiale spaken en hoge flensnaaf incl. steekas (paar)                                                                                                                                                              | 24" | 106,00 |
| <input type="checkbox"/> | 695  | Actief-wiel met radiale spaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbovelg) in zwart (paar)<br>Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of bij dynamische rijstijl!<br>Niet in combinatie met PU-banden CODE 902 en trommelrem CODE 706 | 24" | 186,00 |
| <input type="checkbox"/> | 752  | „Light“-wiel incl. Schwalbe RightRun Light-banden en aluminium handgreep zwart, alleen i.c.m. 0° camber CODE 423. (paar)<br>Aanbevolen tot 90 kg gebruikersgewicht!                                                                 | 24" | 308,00 |

Kies bij CODE 651 en 695 uw hoepels in categorie 07 en de banden in categorie 08.

Optioneel kiest u Xtrends aandrijfwielen incl. hoepels en banden i.p.v. de aandrijfwielen CODE 651, 695 of 752

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## Aandrijfwielen Xtrends

|                          | CODE | ARTIKEL                                                                                                                  | OMSCHRIJVING                                                                                                                              | Ø          | EURO € |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 688  | <input type="checkbox"/> blauw 1081354<br><input type="checkbox"/> rood 1081356<br><input type="checkbox"/> goud 1081355 | Nieuw actief-wiel met radiale spaken, Schwalbe ONE-banden, naaf, velg en hoepels gekleurd                                                 | 24 x 1"    | 566,00 |
| <input type="checkbox"/> | 688  | 1068705                                                                                                                  | Six-Star incl. 8 bar hogedruk-banden en alu-hoepel (paar)                                                                                 | 24 x 1"    | 566,00 |
| <input type="checkbox"/> | 688  | 1068707                                                                                                                  | CROSS-wiel incl. alu-velg en grof profielband en roestvrijstalen hoepel (paar)                                                            | 24 x 1,75" | 394,00 |
| <input type="checkbox"/> | 688  | 1073641                                                                                                                  | Spinergy-wiel 12 spaken zwart, incl. Schwalbe Marathon Plus Evolution en Tetra-hoepel (paar)<br>Op vraag witte of oranje spaken mogelijk! | 24 x 1"    | 902,00 |

## Aandrijfwielen Xtrends

|                          | CODE | ARTIKEL                                                                              | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                     | Ø                  | EURO € |
|--------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 688  | 1085185                                                                              | Spinergy carbon aandrijf wiel, zwarte spaken inclusief Schwalbe One banden en roestvrijstalen hoepels                                                                                                                            | 24 x 1"            | 848,00 |
| <input type="checkbox"/> | 688  | 1073640                                                                              | Spinergy-wiel 12 spaken zwart, incl. Schwalbe Marathon Plus Evolution en roestvrijstalen-hoepel (paar)<br>Op vraag witte of oranje spaken mogelijk!                                                                              | 24 x 1"            | 774,00 |
| <input type="checkbox"/> | 688  | 1068713                                                                              | Black Light incl. Schwalbe Marathon Plus Evolution en alu-hoepel (paar)                                                                                                                                                          | 24 x 1"            | 566,00 |
| <input type="checkbox"/> | 688  | <input type="checkbox"/> 1075478 25 x 1"<br><input type="checkbox"/> 1075479 26 x 1" | Actief-wiel met radiale spaken, hoge flensnaaf, holle velg (Jumbo-velg) in zwart, incl. Schwalbe Marathon Plus Evolution en roestvrijstalen hoepel (paar). Aanbevolen vanaf 100 kg gebruikersgewicht of bij dynamische rijstijl! | 25 x 1"<br>26 x 1" | 570,00 |

Deze Xtrends wielen leveren wij per paar. Afwijkende uitvoering van de Xtrends-wielen op aanvraag mogelijk.

## Aandrijfwiellopties

### Vergrendeling voor dwarslaesie patiënten

|                          | CODE | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                 | EURO € |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 697  | Vergrendeling voor dwarslaesie patiënten, vergemakkelijkt het afnemen van de aandrijfwielen<br>Alleen i.c.m. aandrijfwielen CODE 848 en 695, aanbevolen in combinatie met 3°-camber CODE 447 | 202,00 |

## Camber

|                          | CODE | OMSCHRIJVING                                                                                   | EURO € |
|--------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 423  | 0°-camber (spoor instelbaar)                                                                   | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 447  | 3°-camber (spoor instelbaar) bij combinatie met trommelrem CODE 706 beperkte zithoogte variant | 20,00  |



☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 07 Hoepels en hoepelopties (niet te combineren met Xtrends-wielen)

|                          | CODE | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                          | Ø   | EURO € |
|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| <input type="checkbox"/> | 445  | Titaan, met 6 houders, alleen in combinatie met actief-wiel CODE 695                                                                                                                                                                  | 24" | 308,00 |
| <input type="checkbox"/> | 493  | Gepolijst roestvrij staal                                                                                                                                                                                                             | 24" | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 494  | Aluminium, niet i.c.m. actief-wiel CODE 695                                                                                                                                                                                           | 24" | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 168  | Optigrip speciale hoepels voor dwarslaesie patiënten                                                                                                                                                                                  | 24" | 352,00 |
| <input type="checkbox"/> | 166  | Hoepelhoes uit siliconen, glad, zwart, niet i.c.m. actief-wiel CODE 695                                                                                                                                                               | 24" | 118,00 |
| <input type="checkbox"/> | 692  | Hoepelafstand smal                                                                                                                                                                                                                    | 24" | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 693  | Hoepelafstand groot                                                                                                                                                                                                                   | 24" | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 849  | Curve L, zwart gepoedercoat aluminium, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm, alleen in combinatie met Actieve wiel CODE 695 en Spinerger wiel art.nr. 1073641, 1073640 en standaardwiel CODE 651 en 2651                                |     | 320,00 |
| <input type="checkbox"/> | 850  | Curve L Tetra Grip antislip, aluminium, geschikt voor quadriplegics, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm, alleen in combinatie met Actieve wiel CODE 695 en Spinerger wiel art. nr. 1073641, 1073640 en standaardwiel CODE 651 en 2651 |     | 404,00 |
| <input type="checkbox"/> | 853  | GEKKO, zwart gepoedercoat aluminium met uitwisselbare rubberen lip, ergonomisch hoepelprofiel, H 31 mm, alleen in combinatie met Actieve wiel CODE 695 en Spinerger wiel art.nr. 1073641, 1073640 en standaardwiel CODE 651 en 2651   |     | 536,00 |
| <input type="checkbox"/> | 871* | <b>Dubbele hoepels</b> voor zitbreedtes tot 480 mm<br>Uitsluitend in combinatie met PU-banden code 902<br>Niet in combinatie met trommelrem CODE 706                                                                                  | 24" | 824,00 |

\* niet geschikt voor zeer actief gebruik

Totale breedte van de hoepel afstand zie bijgevoegde informatie.

## 08 Banden (niet te combineren met Xtrends-wielen)

|                          | CODE | OMSCHRIJVING                                                         | Ø          | EURO € |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 496  | Luchtbanden 8 bar                                                    | 24 x 1"    | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 486  | Luchtbanden 4 bar                                                    | 24 x 13/8" | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 395  | Maxxis VN Master Alpha Protect banden<br>zwart, lekbestendig, 10 bar | 24 x 1"    | 29,50  |
| <input type="checkbox"/> | 902  | PU-banden, lekvrij, niet i.c.m. actief-wiel CODE 695                 | 24 x 1"    | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 897  | Schwalbe Marathon Plus Evolution banden,<br>lekbestendig, 8 bar      | 24 x 1"    | 74,00  |
| <input type="checkbox"/> | 363  | Schwalbe ONE banden, profielloos, lekbestendig, 8 bar                | 24 x 1"    | 98,00  |

Zie categorie 05 zithoogte in combinatie met aandrijf wiel.

**Informatie:** Banden zijn gemaakt van een rubbersamenstelling die op sommige oppervlakken permanente of moeilijk verwijderbare sporen achterlaten (bijv. kunststof, houten of parketvloeren, tapijten, vloerbedekking).

We kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door slijtage op de ondergrond.



☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## 09 Remmen

|                          | CODE    | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                           | EURO € |
|--------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 305     | Drukrem voor de gebruiker                                                                                                                                              | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 2595    | "Light" drukrem van aluminium, wegzwenkbaar, niet in combinatie met armsteun CODE 748/ CODE 81 / 84                                                                    | 110,00 |
| <input type="checkbox"/> | 305/706 | Trommelrem voor begeleider<br>Alleen in combinatie met duwgrepen CODE 412 of CODE 502<br>Wielafdekking CODE 98 wordt aanbevolen.<br>Niet mogelijk bij AZH 400 / 480 mm | 312,00 |
| <input type="checkbox"/> | 986     | Remverlenger opschuifbaar                                                                                                                                              | 38,00  |
| <input type="checkbox"/> | 73      | Rem geïntegreerd in kledingbescherming. Alleen in combinatie CODE 100                                                                                                  | 299,00 |

## 10 Rugleuning hoogte (RH)

|                          | CODE | RH     | OMSCHRIJVING                                                     | EURO € |
|--------------------------|------|--------|------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 620  | 250 mm | Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband, hoogte aanpasbaar + 25 mm | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 626  | 300 mm | Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband, hoogte aanpasbaar + 25 mm | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 631  | 350 mm | Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband, hoogte aanpasbaar + 25 mm | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 632  | 400 mm | Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband, hoogte aanpasbaar + 25 mm | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 633  | 450 mm | Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband, hoogte aanpasbaar + 25 mm | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 637  | 500 mm | Rugleuning, naspanbaar dmv klitteband, hoogte aanpasbaar + 25 mm | 0,00   |

## 11 Rugleuning (standaard 90° t.o.v. zitting)

|                          | CODE | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                            | EURO € |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 410  | Rugleuning met duwgreep kort                                                                                                                                                            | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 412  | Rugleuning met duwgreep lang                                                                                                                                                            | 62,00  |
| <input type="checkbox"/> | 411  | Rugleuning zonder duwgreep. Met lumbaalknik CODE 622 pas vanaf RH 300 mm mogelijk                                                                                                       | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 140  | In de rugbuis geïntegreerde duwgreep, traploos in hoogte verstelbaar tot 100 mm. Niet i.c.m. lumbaalknik CODE 622 en trommelrem CODE 706                                                | 268,00 |
| <input type="checkbox"/> | 141  | Duwgreep, wegzwenkbaar, alleen i.c.m. rugleuning zonder lumbaalknik CODE 621                                                                                                            | 174,00 |
| <input type="checkbox"/> | 502  | Rugleuning met duwgreep, aan de rugbuis gemonteerd, tot 150 mm traploos in hoogte verstelbaar<br>Niet i.c.m. duwgreep CODE 140 / 141. lumbaalknik CODE 622 pas vanaf RH 300 mm mogelijk | 236,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2032 | ErgoSeat Pro thoracale pads, klein, paar.<br>Aanbevolen voor rughogtes van 300 - 400 mm                                                                                                 | 195,00 |
| <input type="checkbox"/> | 2021 | ErgoSeat Pro thoracale pads, groot, paar.<br>Aanbevolen voor rughogtes van 400 - 500 mm                                                                                                 | 215,00 |

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

## Rugleuningen opties

|                          | CODE | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                              | EURO € |
|--------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 29   | Rugleuning, verstelbaar in hoek tov de zitting, +/- 15° in stappen van 5°, achteraf verstelbaar.<br>Niet i.c.m. duwgriep CODE 410 / 412. Niet i.c.m. lumbaalknik CODE 622 | 150,00 |
| <input type="checkbox"/> | 621  | Rugleuning zonder lumbaalknik                                                                                                                                             | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 622  | Rugleuning met lumbaalknik                                                                                                                                                | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 814  | Duwstang dwarsliggend, stabiliseert de rugleuning bij hogere belasting, niet i.c.m. duwgriep CODE 141. Aanbevolen vanaf ZB 460!                                           | 145,00 |
| <input type="checkbox"/> | 913  | Hoofdsteun, 300 mm traploos in hoogte verstelbaar, alleen i.c.m. duwstang CODE 814                                                                                        | 322,00 |

## 12 Zijdelen en armsteunen

**Let op de gemarkeerde functionele eigenschappen!**

1 = vastgeschroefd 2 = omhoog zwenkbaar 3 = afneembaar 4 = vergrendelbaar 5 = in hoogte verstelbare armleuning 6 = met wieloverkapping

|                          | CODE | OMSCHRIJVING                                                                                                                                 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | EURO € |
|--------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---|---|---|---|---|--------|
| <input type="checkbox"/> | 100  | Zijdeel van aluminium in framekleur met isolerend inzetstuk                                                                                  | ● |   |   |   |   | ● | 206,00 |
| <input type="checkbox"/> | 81   | Armsteunen kort, in hoogte verstelbaar met éénhandsbediening.<br>Vanaf AZH 450 mm mogelijk                                                   |   | ● | ● | ● | ● |   | 299,00 |
| <input type="checkbox"/> | 84   | Armsteunen lang, in hoogte verstelbaar met éénhandsbediening.<br>Vanaf AZH 440 mm mogelijk                                                   |   | ● | ● | ● | ● |   | 299,00 |
| <input type="checkbox"/> | 302  | "Light" zijdeel van aluminium in framekleur. Vanaf AZH 430 mm mogelijk                                                                       | ● |   |   |   |   |   | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 748  | Zijdeel van aluminium in framekleur met isolatie inzetstuk<br>incl. in hoogte verstelbare armpolster (geschroefd) Vanaf AZH 440 mm mogelijk. | ● |   |   |   | ● | ● | 458,00 |
| <input type="checkbox"/> | 783  | Zijdeel van carbon                                                                                                                           | ● |   |   |   |   | ● | 398,00 |
| <input type="checkbox"/> | 98   | Zijdeel van aluminium in framekleur met isolerend inzetstuk en 50 mm wielafdekking                                                           | ● |   |   |   |   | ● | 312,00 |
| <input type="checkbox"/> | 24   | Wegzwenkbare beugel, alleen .in combinatie met CODE 98, 100, 783 of zonder zijdeel                                                           |   |   |   |   |   |   | 199,00 |

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

### 13 Beensteunen en voetplaten

|                          | CODE   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                   | DIEPTE | OBL       | EURO € |
|--------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 311/97 | „Light“ voetplaat doorlopend van aluminium in framekleur, zelfvouwend, in hoogte en hoek verstelbaar, Zonder frame draw-in CODE 4959 vanaf ZB 340 - 500 mm, met frame draw-in CODE 4950 vanaf ZB 360 - 520 mm                  | 100 mm | 360 - 480 | 205,00 |
| <input type="checkbox"/> | 312    | Voetplaat doorlopend van stevig aluminiumprofiel in framekleur, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar                                                                                                                      | 100 mm | 360 - 480 | 195,00 |
| <input type="checkbox"/> | 315    | Voetplaat doorlopend van aluminium in framekleur, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar                                                                                                                                    | 150 mm | 360 - 480 | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 808    | Separate voetplaten van aluminium in framekleur, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar. Alleen i.c.m. frame insprong CODE 4959                                                                                             | 150 mm | 360 - 480 | 258,00 |
| <input type="checkbox"/> | 123/54 | Voetplaat doorlopend van aluminium in framekleur, opklapbaar, in hoogte en hoek verstelbaar. Alleen i.c.m. frame insprong CODE 4959                                                                                            | 150 mm | 300 - 380 | 354,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4312   | LED-voetplaat inclusief rij- en achterlichten van stevig aluminium profiel in framekleur, traploos in hoogte, diepte en hoek verstelbaar inclusief Bluetooth-module (met CODE 4959 van SB 360 mm, met CODE 4950 van SB 380 mm) |        |           | 395,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4313   | LED-voetplaat inclusief rij- en achterlichten van stevig aluminium profiel in framekleur, traploos in hoogte, diepte en hoek verstelbaar (met CODE 4959 van SB 360 mm, met CODE 4950 van SB 380 mm)                            |        |           | 345,00 |

#### Voetplaten accessoires

|                          | CODE | OMSCHRIJVING                                                                      | DIEPTE | OBL     | EURO € |
|--------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 663  | Voetplaten naar buiten wegzwenkbaar. Functie uitbreiding voor voetplaten CODE 312 |        | 40 - 48 | 118,00 |
| <input type="checkbox"/> | 359  | Kuitband                                                                          |        |         | 0,00   |

**Gewenste OBL in mm (gemeten zonder zitkussen)**  
 Fabrieksinstelling van de onderbeenlengte mogelijk van 360-480 mm.

### 14 Framekleur

| CODE                          | OMSCHRIJVING      | CODE                          | OMSCHRIJVING      |       |
|-------------------------------|-------------------|-------------------------------|-------------------|-------|
| <input type="checkbox"/> 130  | Titaangrijs       | <input type="checkbox"/> 206  | Matzwart          | 0,00  |
| <input type="checkbox"/> 183  | Zilvermetallic    | <input type="checkbox"/> 224  | Blauwmetallic     | 0,00  |
| <input type="checkbox"/> 186  | Magicblue         | <input type="checkbox"/> 227  | Roodmetallic      | 0,00  |
| <input type="checkbox"/> 188  | Blackstar         | <input type="checkbox"/> 4023 | Signaal wit       | 0,00  |
| <input type="checkbox"/> 216  | Donker zwart      | <input type="checkbox"/>      |                   | 0,00  |
| <input type="checkbox"/> 4040 | Downtowngrey      | <input type="checkbox"/> 4044 | Roodmetallic mat  | 99,00 |
| <input type="checkbox"/> 4041 | Magicblue mat     | <input type="checkbox"/> 4045 | Signaal wit mat   | 99,00 |
| <input type="checkbox"/> 4042 | Blauwmetallic mat | <input type="checkbox"/> 4046 | Groenmetallic mat | 99,00 |
| <input type="checkbox"/> 4043 | Bruinmetallic mat | <input type="checkbox"/> 4047 | Lilametallic mat  | 99,00 |

Andere framekleuren zijn op aanvraag beschikbaar tegen een meerprijs! Zie kleurenpalet in de catalogus inleiding.

☐ Kruis uw keuze in de vakjes aan

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

### 15 Rugleuning kleuren (zitting altijd zwart)

|                          | CODE | OMSCHRIJVING            | EURO € |
|--------------------------|------|-------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 235  | Trevira zwart           | 0,00   |
| <input type="checkbox"/> | 292  | Weefsel, ademend, zwart | 128,00 |
| <input type="checkbox"/> | 296  | Weefsel, ademend, rood  | 120,00 |

### 16 Accessoires rondom de rolstoel Hand- en spaakbescherming

|                          | CODE | OMSCHRIJVING | EURO € |
|--------------------------|------|--------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 489  | Transparant  | 160,00 |

#### Anti-kiepwheels

|                          |     |                                                                                                  |        |
|--------------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 691 | Anti-kiepwheels, 1 paar, wegzwenkbaar (aanbevolen)<br>Niet in combinatie met opstapbuis CODE 309 | 274,00 |
| <input type="checkbox"/> | 712 | 1 Anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, <b>links</b> gemonteerd                                           | 137,00 |
| <input type="checkbox"/> | 713 | 1 Anti-kiepwiel, wegzwenkbaar, <b>rechts</b> gemonteerd                                          | 137,00 |

#### Overige accessoires

|                          |           |                                                                                                                                                         |        |
|--------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 309       | Trapdop (1 paar)                                                                                                                                        | 104,00 |
| <input type="checkbox"/> | 4930      | 1 trapdop, <b>links</b> gemonteerd, niet i.c.m. steunwielen CODE 691/712 en rangeerwielen CODE 746                                                      | 54,00  |
| <input type="checkbox"/> | 4931      | 1 trapdop, <b>rechts</b> gemonteerd, niet i.c.m. steunwielen CODE 691/713 en rangeerwielen CODE 746                                                     | 54,00  |
| <input type="checkbox"/> | 746       | 1 paar rangeerwielen, bijv. voor smalle ruimtes of in een vliegtuig<br>Niet i.c.m. opstapbuis CODE 309 of steunwielen CODE 691/712/713 vanaf AZH 420 mm | 236,00 |
| <input type="checkbox"/> | 833       | Veiligheidsriem met sluiting                                                                                                                            | 63,00  |
| <input type="checkbox"/> | 970       | Stokhouder i.c.m. trapdop                                                                                                                               | 33,00  |
| <input type="checkbox"/> | 819       | Reflectoren                                                                                                                                             | 15,00  |
| <input type="checkbox"/> | 205542100 | Handcompressor                                                                                                                                          | 91,00  |
| <input type="checkbox"/> | 951       | Boodschappennet                                                                                                                                         | 12,00  |
| <input type="checkbox"/> | 929       | Therapietafel van kunststof, transparant, instelbaar van 380 - 480 mm zitbreedte<br>Alleen i.c.m. zijdeel CODE 84                                       | 214,00 |
| <input type="checkbox"/> | 930       | Therapietafel voor zelfrijders, van kunststof, transparant, voor het opschuiven voor gede -<br>finieerde zitbreedte, alleen i.c.m. zijdeel CODE 84      | 268,00 |
| <input type="checkbox"/> | 679       | Vergrendeling vouwmechanisme                                                                                                                            | 19,00  |

**Let op:** Met 24-inch wielen en een hoogte van de achterbank van minder dan 470 mm is er een beperking op de hoogte van de armleuning bij gebruik van de terapietafel code 929 / code 930

☐ **Kruis uw keuze in de vakjes aan**

**Standaarduitvoering:** Als u geen andere keuze maakt leveren we over het algemeen de standaardversie.

***Xtrends accessoires***

|                          |           |                                                                                            |        |
|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| <input type="checkbox"/> | 261519300 | X-TREME rugzak                                                                             | 53,00  |
| <input type="checkbox"/> | 261519600 | Wieltas „BLACK WHEEL CASE“, passend voor max. 2 x 24“ wielen<br>of elk 1 x 25“ of 26“ wiel | 114,00 |
| <input type="checkbox"/> | 1074231   | Wieltas „MEYRA ACTIVE“, passend voor max. 3 x 28“ wielen                                   | 162,00 |
| <input type="checkbox"/> | 206964600 | 3M spaakreflectoren                                                                        | 31,50  |

***Opmerkingen over de bestelling:***

Datum:

Handtekening:



Artikel 1072385




Artikel 1072386




Artikel 1081342




CODE 651




CODE 695



CODE 752




Artikel 1068705



Artikel 1068707



Artikel 1073640




Artikel 1068713



CODE 849



CODE 850



CODE 853



CODE 2595



CODE 410



CODE 141



CODE 98



CODE 100




CODE 81



CODE 302



CODE 748



CODE 312



CODE 311/97

## 1. ALGEMEEN – TOEPASSINGSBEREIK

**1.1.** De onderstaande leverings- en handelsvoorwaarden (ALH) van de Firma MEYRA GmbH zijn van toepassing op alle met de klant van de onderneming gesloten contracten. Zij zijn ook van toepassing op alle toekomstige handel met de klant, ook zonder een afzonderlijke, nieuwe overeenkomst.

**1.2.** De klant aanvaardt de ALH van MEYRA GmbH als bindend voor het onderhavige contract en ook voor alle toekomstige contracten. Handelsvoorwaarden van de klant of een derde zijn niet van toepassing. Dergelijke handelsvoorwaarden verplichten MEYRA GmbH niet, ook wanneer deze in het afzonderlijke geval niet nogmaals uitdrukkelijk worden afgewezen.

**1.3.** Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing, wanneer de klant ondernemer (§ 14 BGB), een rechtspersoon naar publiek recht of een publiekrechtelijk speciaal fonds is.

## 2. OFFERTE, CONTRACTSLUITING

**2.1.** Offertes van MEYRA GmbH zijn vrijblijvend en niet bindend, voor zover deze niet uitdrukkelijk als bindend worden aangemerkt.

**2.2.** MEYRA GmbH kan bestellingen of orders van de klant binnen 14 dagen na ontvangst door een schriftelijke offertebevestiging aannemen.

**2.3.** Het contract komt door de schriftelijke offertebevestiging tot stand; dit is ook van toepassing voor alle wijzigingen in of aanvullingen op de orders.

**2.4.** Alle aan de klant gegeven documenten in samenhang met het verlenen van de order vallen onder ons eigendoms- en auteursrecht. Deze documenten zijn niet toegankelijk voor derden, tenzij na uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ons. Indien wij de offerte van de klant niet binnen de termijn van 2.2. aannemen, moeten deze documenten onmiddellijk aan ons worden geretourneerd.

## 3. PRIJZEN

**3.1.** De prijzen worden uitsluitend in euro berekend. Alle prijzen zijn nettoprijzen. De omzetbelasting in de betreffende wettelijke hoogte moet bovendien worden vergoed.

**3.2.** Voor zover niets anders schriftelijk werd overeengekomen zijn onze prijzen vanaf fabriek, exclusief verpakking en verzending. De kosten voor verpakking en verzending worden apart op de rekening opgevoerd.

**3.3.** Voor zover er catalogusprijzen aan ten grondslag liggen, is de prijslijst op het moment van opdrachtverstrekking van toepassing. Prijswijzigingen zijn toegestaan, wanneer tussen contractsluiting en overeengekomen levertermijn meer dan vier maanden liggen. Als daarna tot vervaardiging de lonen of de materiaalkosten stijgen, dan zijn wij gerechtigd de prijs navenant de kostenstijgingen te verhogen. De klant heeft alleen het recht op herroeping, wanneer de prijsverhoging de stijging van de algemene kosten voor levensonderhoud tussen bestelling en levering meer dan onbeduidend overstijgt.

**3.4.** Bij vervolgoorders is MEYRA GmbH niet gebonden aan de prijzen uit een voorafgaand contract.

**3.5.** Als de bestelwaarde beneden een grens van € 150,00 netto ligt, wordt een toeslag voor minimum volume inclusief vrachtcomponent van € 9,50 geheven.

## 4. VERZENDING, RISICO-OVERDRACHT

**4.1.** Plaats van uitvoering voor leveringen is de hoofdstigting van MEYRA GmbH, voor zover niets

anders schriftelijk is overeengekomen.

**4.2.** Als de goederen op verzoek van de klant aan deze worden verstuurd, dan gaat het risico van onopzettelijk verlies of onopzettelijke verslechtering van de goederen over op de klant, zodra de goederen (ook deelleveringen) aan de voor de uitvoering van de verzending derde werden overhandigd. Dit is onafhankelijk van het feit of het versturen van de goederen vanaf de plaats van uitvoering plaatsvindt of wie de vrachtkosten betaalt.

**4.3.** Als er claims tegen MEYRA GmbH worden ingediend wegens transportschade of verlies, dan moet de klant de schade op de vrachtdocumenten aantekenen of bij verlies direct een proces-verbaal laten opmaken en ons binnen een week hiervan in kennis stellen.

**4.4.** Een verzekering tegen transportschade wordt alleen op uitdrukkelijk verzoek en voor rekening van de klant afgesloten.

**4.5.** Bij vertragingen van de overdracht of het verzenden waarvoor de klant verantwoordelijk is, gaat het risico met kennisgeving van de bereidheid tot versturen over op de klant.

**4.6.** Als er geen bijzondere instructies van de klant zijn, zal MEYRA GmbH bij de selectie van transporttraject en -middel, zonder garantie en aansprakelijkheid, kiezen voor de goedkoopste en snelste manier van verzenden.

## 5. LEVERTIJD, LEVERINGSOMVANG

**5.1.** De in het vooruitzicht gestelde levertermijnen zijn waarschijnlijke levertijden, tenzij er uitdrukkelijk een bepaalde datum is vastgelegd.

**5.2.** Als partijen een levertermijn zijn overeengekomen, dan vangt deze aan op de datum van de orderbevestiging. De levertermijn is aangehouden, wanneer tot aan het verstrijken ervan de goederen de fabriek hebben verlaten of verzendgereedheid werd medegedeeld.

**5.3.** De naleving van overeengekomen lever- en prestatietermijnen veronderstelt het tijdig aanleveren door de klant van documenten en het tijdig aanleveren van alle noodzakelijke informatie en de uitvoering van alle andere verplichtingen door de klant. Als aan deze voorwaarden niet tijdig wordt voldaan, dan worden de termijnen navenant verlengd.

**5.4.** MEYRA GmbH is niet aansprakelijk voor vertragingen van leveringen op grond van overmacht of andere op het tijdstip van contractafsluiting niet voorzienbare gebeurtenissen (bijv. staking, bedrijfsstoringen, niet tijdige levering van goederen aan MEYRA GmbH zelf, transportvertragingen, ongunstige weersomstandigheden, enz.) waarvoor zij niet verantwoordelijk is. De levertermijn wordt verlengd met de duur van de tijdelijke productiehindernissen waarvoor MEYRA GmbH niet verantwoordelijk is, plus een passende opstartperiode.

**5.5.** Als de vertragingen de duur van zes weken overschrijden, dan zijn beide contractpartners gerechtigd met betrekking tot de betrokken prestatieomvang het contract te annuleren.

**5.6.** MEYRA GmbH is gerechtigd deelleveringen te doen, voor zover de deellevering voor de klant in het kader van het contractuele toepassingsdoel bruikbaar is, de levering van de resterende goederen gegarandeerd is en er daardoor geen meerkosten voor de klant ontstaan.

## 6. BETALING

**6.1.** Factuurbedragen moeten binnen 30 dagen na ontvangst van de factuur volledig worden voldaan op een van de door ons aangegeven bankrekeningen. Als het bij de factuur niet gaat om

de levering van een reserveonderdeel of om een reparatie, heeft de klant bij betaling binnen 8 dagen na ontvangst van de rekening recht op aftrek van 2% korting.

**6.2.** Wij accepteren alleen cheques en wissels als dat expliciet is overeengekomen. Acceptatie gebeurt omwille van de uitvoering. Factuurcorrecties via cheques en wissels zijn onder voorbehoud van de inning ervan. Valuteringen vinden op de dag plaats waarop wij definitief over de tegenwaarde beschikken.

**6.3.** Als de klant op de vervaldatum niet heeft gepresteerd, worden de uitstaande bedragen vermeerderd met 8% rente boven de betreffende basisrentevoet p.a. Dit is onder voorbehoud van het claimen van een hoger schadebedrag wegens te late betaling.

**6.4.** Als de klant met een betaling achter raakt, worden alle andere vorderingen die op dezelfde rechtsverhouding rusten, direct opeisbaar, zonder dat dit een aparte kennisgeving behoeft.

**6.5.** De klant heeft alleen het recht op compensatie, wanneer zijn tegenclaims rechtsgeldig of onbetwist zijn. De klant is alleen bevoegd tot uitoefening van het recht van retentie, als zijn tegenvordering rust op dezelfde contractuele relatie.

**6.6.** MEYRA GmbH is gerechtigd haar handelsvorderingen over te dragen.

## 7. EIGENDOMSVOORBEHOUD

**7.1.** De door MEYRA GmbH geleverde goederen blijven tot volledige vereffening van alle, ook toekomstige vorderingen tegen de klant eigendom van MEYRA GmbH.

**7.2.** De klant mag de onder voorbehoud geleverde goederen voor het goed functioneren van het bedrijf vervreemden. De klant heeft geen recht op andere beschikkingen, met name eigendomsoverdracht tot zekerheid en verpandingen. De vorderingen van de klant bij vervreemding van de goederen onder voorbehoud (inclusief verdere vorderingen zoals verzekeringsclaims of claims op grond van ongeoorloofde handeling bij verlies of vernietiging) worden nu al uit voorzorg overgedragen aan MEYRA GmbH. MEYRA GmbH aanvaardt de overdracht. De klant is gerechtigd tot intrekking van de overgedragen vordering, zolang hij voldoet aan zijn betalingsverplichtingen. Bij te late betaling door de klant zijn wij gerechtigd de intrekkingmachtiging te herroepen.

**7.3.** Worden de goederen onder voorbehoud door de klant verwerkt, dan wordt hiermee overeengekomen dat de verwerking in naam en voor rekening van MEYRA GmbH als fabrikant plaatsvindt en dat MEYRA GmbH direct het eigendom of – wanneer de verwerking uit of in samenhang met stoffen van meerdere eigenaren plaatsvindt of de waarde van het verwerkte product hoger is dan de waarde van de geleverde goederen – het mede-eigendom (gedeeltelijk eigendom) in de nieuw geschapen zaak in verhouding van de waarde van het voorwerp van levering tot de waarde van de nieuw geschapen zaak verwerft. Voor zover MEYRA GmbH door combineren of vermenging haar eigendom verliest of zij in geval van verwerking niet eigenaar van het geleverde goed wordt, dan draagt de klant aan MEYRA GmbH hiermee vooraf een mede-eigenaarsdeel in het resulterende product over overeenkomstig de evenredige waarde van het geleverde goed. MEYRA GmbH aanvaardt hiermee het aanbod. De overdracht wordt vervangen door kosteloze bewaring.

**7.4.** De klant is verplicht ons direct toegang door derden op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde goederen te verlenen en de onder



voorbehoud van onze rechten noodzakelijke informatie te geven en documenten te overhandigen. Tegelijkertijd moet de klant de derde ongevraagd het eigendom van MEYRA GmbH onder zijn aandacht brengen. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van de klant.

**7.5.** MEYRA GmbH is verplicht de haar toekomstende zekerheden indien op verzoek van de klant vrij te geven als deze de waarde van de veilig te stellen vorderingen met meer dan 20% overstijgen. De keuze van de vrij te geven zekerheden berust bij MEYRA GmbH.

**7.6.** Voor het geval van een faillissementsaanvraag die de klant betreft, verbieden wij nu al de vervreemding of verwerking van onze goederen onder voorbehoud en herroepen wij onze intrekkingmachtiging met betrekking tot de aan ons afgestane vorderingen.

**7.7.** In geval van te late betaling door de klant zijn wij gerechtigd de onmiddellijke teruggave van de goederen onder voorbehoud te verlangen.

## **8. GARANTIE / AANSPRAKELIJKHEID**

**8.1.** De klant dient de geleverde goederen onmiddellijk na levering te inspecteren. Wanneer het om duidelijke gebreken gaat of om gebreken die bij een grondig onderzoek worden aangetroffen, dient de klant reclamaties binnen een week na ontvangst van de levering schriftelijk bij ons in te dienen. Na afloop van deze termijn is elke aansprakelijkheid voor deze gebreken uitgesloten. Garantieclaims voor verborgen gebreken zijn alleen geldig, wanneer deze binnen een week na ontdekking schriftelijk bij ons worden ingediend.

**8.2.** In gevallen van gebrekkige levering zijn wij gerechtigd om naar eigen oordeel de gebrekkige producten te herstellen of te vervangen door een foutloos nieuw product. De klant is verplicht ons de gebrekkige producten franco thuis voor onderzoek en herstel ter beschikking te stellen. Als herstel of nalevering niet lukt, wordt het product niet binnen redelijke termijn geleverd of door ons afgewezen, dan kan de klant naar eigen keuze het contract ontbinden of de aanschafprijs verlagen. In deze gevallen is het stellen van een termijn niet nodig, omdat dit wettelijk niet vereist wordt.

**8.3.** De garantie vervalt, wanneer de klant zonder onze toestemming het geleverde voorwerp wijzigd of door een derde laat wijzigen en het oplossen van de gebreken hierdoor onmogelijk of onredelijk bemoeilijkt wordt. De klant moet in elk geval de door de wijziging ontstane meerkosten van het verhelpen van de gebreken dragen.

**8.4.** Door de voorafgaande regelingen wordt een eventuele garantie die wij tegenover de eerste gebruiker van de revalidatiemiddelen hadden, niet aangetast.

**8.5.** Uitgezonderd van de garantie is gebruiksslijtage van alle door ons geleverde artikelen, componenten, batterijen en reserveonderdelen alsmede niet-geschikte of ondeskundige opslag, toepassing of behandeling van de goederen.

**8.6.** Verdere claims van de klant, met name voor schadevergoeding in plaats van prestatie en voor vergoeding van andere directe of indirecte schade - inclusief neven- of gevolgschade, ongeacht de wettelijke grond - zijn uitgesloten. Dit geldt niet, wanneer MEYRA GmbH een gebrek aan eigendomstitel of verborgen gebrek opzettelijk heeft verzwezen of de schade wordt veroorzaakt door opzet of grove nalatigheid van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordigers of agenten of dat een nalatige inbreuk van essentiële contractuele verplichtingen het geval is. Onder essentiële contractuele verplichtingen worden verplichtingen

verstaan, die door vervulling ervan de correcte uitvoering van het contract pas mogelijk maken en waarop de contractpartner regelmatig kan en mag vertrouwen dat deze worden nageleefd. In het geval van materiële en vermogensschade veroorzaakt door licht nalatig gedrag, is de vervangingsplicht van MEYRA GmbH echter qua hoogte beperkt tot de contractgerelateerde voorzienbare schade. Uitgesloten zijn niet letsel- en/of gezondheidsschade die door nalatig plichtverzuim van MEYRA GmbH, haar wettelijke vertegenwoordiger of agenten is ontstaan.

**8.7.** Aansprakelijkheid volgens de wet productaansprakelijkheid blijft onaangetast.

## **9. VERJARING**

Claims van de klant op grond van materiële defecten verjaren twee jaar vanaf de overgave/aflevering van de goederen aan de klant. De verjaringstermijn voor vervangende apparatuur en reparaties is 1 jaar vanaf overgave/aflevering van de goederen aan de klant. Uitgesloten hiervan zijn schadeclaims op grond van leven, lichaam of gezondheid en/of schadeclaims op grond van grove nalatigheid of opzettelijk veroorzaakte schade door MEYRA GmbH of haar agenten. In dit opzicht zijn de wettelijke verjaringstermijnen van toepassing.

### **9.1. SERVICE VERVANGENDE APPARATUUR**

Onafhankelijk van de garantie biedt MEYRA GmbH de klant aan defecte apparatuur te vervangen door geheel gereviseerde apparatuur. De volgende bepalingen zijn van toepassing op deze ter vervanging aangeboden apparatuur:

- Vervangende apparatuur is geheel gereviseerd en technisch in orde.
- Het defecte apparaat moet binnen 15 werkdagen kosteloos aan MEYRA GmbH worden geretourneerd. Het geretourneerde apparaat wordt ons eigendom.
- Als wij het apparaat niet terugkrijgen, berekenen wij voor het geleverde vervangingsapparaat 95% van de nieuwprijs.
- Het geretourneerde apparaat moet overeenkomen met het geleverde vervangingsapparaat qua type en uitvoering. Bovendien moet het apparaat herbruikbaar zijn en mag alleen slijtagesporen door normaal gebruik vertonen.
- De beoordeling of het geretourneerde apparaat voldoet aan bovengenoemde voorwaarden berust bij MEYRA GmbH. Wordt niet aan de voorwaarden voldaan dan berekenen wij voor het geleverde vervangingsapparaat eveneens de bovengenoemde prijs verminderd met de restwaarde van het geretourneerde apparaat.

## **10. AANSPRAKELIJKHEID BIJ WIJZIGINGEN IN DE CONSTRUCTIE**

Opgemerkt zij dat bij speciaal geproduceerde producten er scherpere wettelijke bepalingen van toepassing zijn. Wijzigingen in de constructie van MEYRA GmbH-artikelen door de klant of een door hem bevoegde derde zijn alleen toegestaan wanneer ze voldoen aan de veiligheidstechnische eisen en onze bedrijfsleiding vooraf schriftelijk goedkeuring voor deze wijzigingen heeft gegeven. Voor dit doel moet ons op verzoek een gewijzigd model met constructietekening ter beschikking worden gesteld. Als deze wijzigingen in de constructie zonder schriftelijke toestemming van onze bedrijfsleiding worden uitgevoerd en er ontstaat schade aan een derde door deze wijzigingen waarvoor wij normaliter verantwoordelijk zijn, dan is de klant verplicht ons binnen de contractuele relatie te vrijwaren tegen alle claims van deze derde.

## **11A. RETOURNERINGEN VAN EINDPRODUCTEN EN COMPONENTEN**

Retourneringen zonder bijgevoegd afschrift van het afleverbewijs of rekening worden niet teruggenomen. Retourneringen (in originele verpakking en in absoluut nieuwe staat) worden gecrediteerd met 80% van de nettowaarde van de goederen. Uitgesloten van terugname zijn artikelen die langer dan 3 maanden geleden werden geleverd, speciaal gemaakte producten, hygiënische artikelen, volle batterijen en artikelen met een nettowaarde van minder dan € 100,-. Daarnaast zijn op het individu gemaakte rolstoelen (bijv.: kinderrolstoelen en aanpasbare rolstoelen). Het risico voor het transport berust bij de verzender. Als kosten voor reiniging en / of desinfectie worden gemaakt voor goedgekeurde retourzendingen, worden deze gefactureerd tegen een vast tarief van minimaal € 79 netto

## **11B. ORDERANNULERINGEN VAN EINDPRODUCTEN**

**11B.1.** Orderannuleringen zonder vooraf overeen- gekomen toestemming van MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

**11B.2.** Annuleringen dienen schriftelijk plaats te vinden.

**11B.3.** Als toestemming voor het annuleren van eindproducten die gereed zijn voor levering plaatsvindt, dan is het volgende van toepassing:

- Reha-artikelen worden volledig vergoed.
- Rolstoelen speciaal gemaakt zoals sportrolstoelen worden principieel niet teruggenomen.
- Bij annulering van aanpasbare rolstoelen wordt een aandeel in de kosten van 20% van de nettowaarde ingehouden.

De annuleringskosten voor elektrische rolstoelen en scootmobielen bedraagt 5%. Voor standaard c.q. lichtgewicht rolstoelen worden 10% annuleringskosten in rekening gebracht.

## **11C. TERUGNAME / AFVOER**

Onze prijzen zijn exclusief kosten voor terugname en afvoer van complete oude apparaten van andere gebruikers dan particuliere huishoudens. Op verzoek regelen wij tegen betaling van kosten de terugname en recycling / afvoer ook van die apparaten mits deze door ons werden verhandeld. Retourneringen zonder vooraf overeengekomen toestemming van MEYRA GmbH zijn niet mogelijk.

## **12. GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS**

Wij zijn gerechtigd persoonlijke gegevens van de klant in het kader van wettelijke bepalingen, met name de Basisverordening gegevensbescherming, op te slaan en bedrijfsintern te verwerken.

## **13. BEVOEGDE RECHTBANK, TOEPASSELIJK RECHT, VRIJWARINGSCLAUSULE**

**13.1.** Voor zover niet uitdrukkelijk iets anders werd overeengekomen, is de hoofdvestiging van MEYRA GmbH in Kalletal-Kalldorf de plaats van uitvoering.

**13.2.** Alle uit de contractuele relatie voortvloeiende geschillen worden beslecht door de bevoegde rechtbank in onze vestigingsplaats Kalletal-Kalldorf. Daarnaast zijn wij gerechtigd de klant ook in een andere bevoegde rechtbank te vervolgen.

**13.3.** Het recht van de Bondsrepubliek Duitsland met uitzondering van het UN-kooprecht is van toepassing.

**13.4.** Als bijzondere bepalingen van deze Algemene Handelsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk nietig of ongeldig zijn, blijft de geldigheid van de overige bepalingen onaangetast.